

Отдел образования Администрации Фроловского муниципального района
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Зеленовская средняя школа»

403518 Волгоградская область, Фроловский район, п. Пригородный, ул. Подгорная, 300,
тел., факс: 8 (84465) 4-04-64, 2-11-01, e-mail: zelenovckaja@yandex.ru
<http://zelsosh.ucoz.ru>
ИНН 3432000109 КПП 343201001 ОГРН 1023405566887
р/сч 40204810100000000026 БИК 041806001 Отделение Волгоград г.Волгоград

Предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере образования за 2018 год

№п/п	Проверяющий орган	Срок проведения проверки	Перечень выявленных нарушений	Срок устранения нарушений	Отметка об устранении
1.	Главное управление МЧС России по Волгоградской области Отдел надзорной деятельности и профилактических работ по г.г.г Михайловка, Даниловскому, Кумылженскому, Серафимовичскому и Фроловскому району	02.04.2018г. – 28.04.2018г.	Не выявлено	_____	_____
2.	Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области	10.04.2018г. – 26.04.2018г.	- п.3.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 нарушено целостность ограждения территории школы северной стороны упали столбы и порвана оградительная сетка) - п.4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 на пищеблоке дошкольной группы п.Лычак, требуется ремонт стен в складских помещениях для хранения пищевых продуктов (стены побелены, осыпается штукатурка, отмечаются трещины) -п.12.12 СанПиН 2.4.2.2821-10, не организовано хранение уборочного инвентаря (ведра, швабры, ветошь), в отведенном для этих целей месте (хранится в учебных кабинетах), - п.7.1.8. СанПиН 2.4.2.2821-10,	15.03.2019г. 15.03.2019г. 15.03.2019г. 15.03.2019г.	выполнено выполнено выполнено выполнено

	(кабинеты: иностранного языка, технологии, истории), не оборудованы регулирующими солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотными жалюзи, тканевыми шторами) с длиной не ниже уровня подоконника, - п.6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13, в дошкольной группе п.Лычак, в спальном помещении, расстановка кроватей не обеспечивает свободный проход детей между кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами,	15.03.2019г.	выполнено
	- п.13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13,в буфетной , не организовано просушивание чистой столовой посуды (недостаточно решеток), - п.9.6. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03в кабинетах информатики (в МОУ «Зеленовская СШ» и «Лычакская СШ» филиала МОУ «Зеленовская СШ») рабочие столы не регулируются по высоте,	15.03.2019г.	выполнено
	- п.5.4.СанПиН 2.4.5.2409-08, в моечном помещении «Лычакская СШ» филиала МОУ «Зеленовская СШ» для мытья столовой посуды, отсутствует инструкция о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентрации и объемов применяемых моющих средств, и температурных режимах воды в моечных ваннах,	15.03.2019г.	выполнено
	- п.6.5.СанПиН 2.4.5.2409-08, филиалом МОУ «Зеленовская СШ» п. Дудаченский, не согласовано примерное меню, - п.6.8. СанПиН 2.4.5.2409-08 для обучающихся учреждений	15.03.2019г.	выполнено

		«Зеленовская СШ», не организовано 2-х разовое горячее питание, - п.6.17. СанПиН 2.4.5.2409-08 , ежедневно в рационах питания не включается мясо, молоко, так 09.04.2018г. – отсутствует молоко, а так же на завтрак отсутствует напиток (тефтеля из говядины, каша гречневая, булочка школьная, суп гороховый), -п.6.22. СанПиН 2.4.5.2409-08 ,фактический рацион питания не соответствует утвержденному примерному меню.	15.03.2019г.	выполнено
			15.03.2019г.	выполнено

Директор МОУ «Зеленовская СШ»



Н.Г.Григораш